

## 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Pojazd fabrycznie nowy pochodzący z produkcji seryjnej.
- 2) Rok produkcji 2019.
- 3) Silnik o mocy 140 – 160 KM chłodzony ciecżą.
- 4) Silnik Euro 6.
- 5) Pojemność 4 300 – 4 700 cm<sup>3</sup>.
- 6) Paliwo - olej napędowy.
- 7) Napęd na tylną oś.
- 8) Dwie osie skrętne – w trybie pracy i w trybie przejazdowym.
- 9) Koła pojedyncze.
- 10) Koło zapasowe pełnowymiarowe.
- 11) Napęd hydrostatyczny z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym.
- 12) Prędkość robocza od 0 – do 16 km/h.
- 13) Prędkość przejazdowa 25 - 50 kmh.
- 14) Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.
- 15) Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze.
- 16) Pojazd wyposażony w wyświetlacz wskazujący min. prędkość jazdy, godziny pracy, ilość km, ilość mtg.
- 17) Lusterka boczne i wsteczne podgrzewane.
- 18) Światła ledowe, zamontowane z tyłu kabiny.
- 19) Kabina kierowcy min. dwuosobowa.
- 20) Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy.
- 21) Drzwi z lewej i prawej strony kabiny.
- 22) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.
- 23) Kierownica po prawej stronie.
- 24) Regulowana kolumna kierownicy.
- 25) Długość pojazdu z dwiema szczotkami montowanymi z przodu pojazdu max 5 500 mm.
- 26) Wysokość pojazdu z osprzętem max 2 900 mm.
- 27) Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie.
- 28) Hamulce hydrauliczne.
- 29) Hamulec postojowy.
- 30) Zbiornik paliwa min. 110 l.
- 31) Kolor biały.
- 32) Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy.
- 33) Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności netto min. 3 800 l z hydraulicznym wywrotem.
- 34) Agregat ssący o szerokości min. 850 mm umieszczony przed przednią osią, hydraulicznie podnoszony i opuszczany wraz z płynną regulacją do zbierania dużych przedmiotów.

- 35) Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym.
- 36) Kanał ssący nierdzewny o średnicy min 220 mm.
- 37) Dwie pchane szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża.
- 38) Możliwość zamontowania trzeciej szczotki o średnicy min. 850 mm. na wysięgniku z możliwością zmiatania prawej lub lewej strony.
- 39) System zraszania strefy zmiatania.
- 40) Zbiornik na wodę czystą min. 750 l.
- 41) System recyrkulacji wody brudnej.
- 42) Zawór do spuszczenia wody z układu.
- 43) Centralne smarowanie zmiatarki.
- 44) Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu.
- 45) Gaśnica min. 4 kg.
- 46) Podnośnik hydrauliczny min. 10 ton.
- 47) Klucz do odkręcania kół.
- 48) Tablica wyróżnikowa oznaczająca przewóz odpadów w przedniej części pojazdu.

## **2. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu pogwarancyjnego:**

- 2.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy udzielili zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
- 2.2. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, w związku z tym, im dłuższy okres gwarancji zaproponuje wykonawca, tym więcej punktów uzyska jego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
- 2.3. Z zastrzeżeniem wymagania z punktu 2.1 Zamawiający wymaga, co najmniej następujących warunków gwarancji, zawartych w oświadczeniu gwarancyjnym utrwalonym na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny):
  - 1) Gwarancja winna określać obowiązki Gwaranta i uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w okresie gwarancji:
    - a) wykonany przedmiot Umowy nie będzie posiadał właściwości zgodnych z Umową, Dokumentacją i uzgodnieniami Stron w toku wykonania Umowy, stanowiącymi podstawy wykonania przedmiotu Umowy oraz jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w Umowie (gwarancja co do właściwości przedmiotu Umowy);
    - b) ujawnią się wady fizyczne wykonanego przedmiotu Umowy (gwarancja jakości przedmiotu Umowy).
  - 2) Określone w dokumencie gwarancyjnym obowiązki gwaranta winny w szczególności polegać na:
    - a) zobowiązaniu do wykonywania przez gwaranta w okresie gwarancji napraw gwarancyjnych przez serwis mobilny gwaranta, polegających na nieodpłatnym przywróceniu właściwości oraz usunięciu wad fizycznych przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego (Zgłoszenie Reklamacyjne);
    - b) gwarant zapewni czas dojazdu serwisu mobilnego i rozpoczęcia naprawy nie dłuższy niż 2 dni od momentu przesłania Zgłoszenia Reklamacyjnego drogą elektroniczną;
    - c) jeżeli naprawa będzie wymagała dostarczenia pojazdu naprawianego do miejsca wskazanego

przez gwaranta, transport pojazdu naprawianego do tego miejsca i transportu do siedziby zamawiającego zapewni na swój koszt gwarant;

- d) w przypadku nieusunięcia wady w terminie 4 dni od momentu przesłania Zgłoszenia Reklamacyjnego gwarant udostępni zamawiającemu na swój koszt pojazd zastępczy o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie; przez parametry podobne należy rozumieć parametry w zakresie +/- 25% od parametrów pojazdu naprawianego.
- e) w przypadku wystąpienia nie dających się usunąć wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w Umowie, Zamawiający według swojego wyboru będzie uprawniony do żądania wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, albo odstąpienia od Umowy, z zachowaniem roszczeń o naprawienie przez Wykonawcę szkody,
- f) jeżeli warunki gwarancji będą przewidywały wykonywanie w okresie gwarancji obowiązkowych przeglądów technicznych zmiatarki, gwarant będzie zobowiązany do wykonywania takich przeglądów na własny koszt w siedzibie Zamawiającego,
- g) świadczenia z tytułu gwarancji producenta muszą być realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę albo przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.

**3. Pozostałe wymagania zamawiającego:**

- 1) Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem
- 2) Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zmiatarki na terenie RP.
- 3) Wykonawca w dniu przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty dopuszczające zmiatarkę do ruchu po drogach publicznych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.
- 4) Wykonawca w dniu przekazania pojazdu przekaże zamawiającemu dodatkowo:
  - a) instrukcję obsługi w jęz. polskim,
  - b) katalog części zamiennych w formie obrazkowo – numerycznej,
  - c) harmonogramu przeglądów podwozia i zabudowy,
  - d) dokument gwarancyjny
- 5) Wykonawca w ramach zamówienia przeszkoli nieodpłatnie, co najmniej 2 operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji zmiatarki oraz wystawi dokument potwierdzający udział pracowników zamawiającego w szkoleniu. Listę pracowników zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej w dniu szkolenia.